

# Ogólnopolskie Badanie Seroepidemiologiczne COVID-19:

## OBSER-CO

### Jaki odsetek osób w Polsce posiada przeciwciała przeciw COVID-19?

**KIEDY:** 29 marca-14 maja 2021

**GDZIE:** Polska

**KTO:** mieszkańcy wszystkich województw, z każdej grupy wiekowej

**ILE OSÓB WZIĘŁO UDZIAŁ W BADANIU?**



**25 812**

respondentów  
uczestniczyło  
w ankiecie telefonicznej



**u 6 242**

osób wykonano  
badanie krwi



**49,9%**

dorosłych (>19 r.ż.)  
posiadało przeciwciała  
anty-SARS-CoV-2

### JAKI BYŁ STAN UODPORNINIENIA W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH WIEKOWYCH W KWIETNIU/MAJU 2021?\*




Stopień uodpornienia  
populacji przeciwko  
SARS-Cov-2 był niższy  
od proggu odporności  
populacyjnej  
i wymagał intensyfikacji  
szczepień!

\* dotyczy osób, które posiadały przeciwciała w wyniku szczepienia lub zakażenia/przechorowania

**29,2%**

ODSETEK OSÓB DOROSŁYCH, KTÓRE  
PRZEBYŁY ZAKAŻENIE SARS-COV-2  
(POSIADAJĄ PRZECIWCIAŁA  
POTWIERDZAJĄCE PRZEBYCIE INFEKCJI)

## STAN UODPORNIEŃ W KWIETNIU/MAJU 2021 R. W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH




# 44,5%

**DZIECI I MŁODYCH DOROSŁYCH POSIADAŁO  
PRZECIWCIAŁA ANTY-SARS-COV-2**

Większość osób w grupie <20 r.ż. nabyła przeciwciała w wyniku zakażenia/zachorowania na COVID-19, a nie w wyniku zaszczepienia.

## JAKI ODSETEK OSÓB DOROSŁYCH, NIEZSCZEPIONYCH POSIADAŁ PRZECIWCIAŁA ANTY-SARS-COV-2 W KWIETNIU/MAJU 2021?



**34,1%**

osób niezaszczepionych  
posiadało przeciwciała

u **37,7%**

osób niezaszczepionych posiadających  
przeciwciała rozpoznano wcześniej  
zakażenie SARS-CoV-2

## JAK SYTUACJA ZAWODOWA I SPOSÓB ŚWIADCZENIA PRACY WPŁYWAŁY NA ROZPOWSZECHNIENIE PRZECIWCIAŁ?

**Odsetek osób niezaszczepionych posiadających przeciwciała:**



**22,6%** praca zdalna



**39%** praca stacjonarna



**21,4%** osoby niepracujące

**Badanie potwierdza, że przejście na zdalny tryb pracy jest skutecznym sposobem ograniczania liczby zakażeń i zachorowań.**

## WYSTĘPOWANIE OBJAWÓW A CZĘSTOŚĆ POTWIERDZONYCH ZAKAŻEŃ



Wystąpienie nawet łagodnych objawów mogących świadczyć o zakażeniu SARS-CoV-2 oznaczało zachorowanie na COVID-19 u co drugiej osoby.

**Osoby, u których występują objawy COVID-19 powinny ograniczać aktywność zawodową, w przypadku braku możliwości pracy zdalnej osoby te powinny poddać się samoizolacji.**

## JAKI ODSETEK BADANYCH WYRAZIŁ CHĘĆ ZASZCZEPIENIA SIĘ PRZECIWKO COVID-19 W KWIETNIU/MAJU 2021?

**80%**

**osób ankietowanych  
w wieku  $\geq 70$  lat  
deklarowało chęć  
zaszczepienia się**

**ALE TYLKO**

**61,3%**

**osób w wieku  
40 - 59 lat deklarowało chęć  
zaszczepienia się**